



Exceed™ Tough+

Exceed™ Stiff+

Exceed™

ExxonMobil™ PP

Vistamaxx™

Escorez™

No todas las soluciones de higiene son creadas igual

Suave y fuerte.

Confortable, seguro y discreto.

Alto rendimiento, soluciones de entrada inmediata.

Junto con socios líderes en la industria, ExxonMobil puede ser su fuente única de no tejidos innovadores, adhesivos y soluciones de película mientras conducen a la eficiencia en la producción y beneficios de sostenibilidad.



Consistencia

Productos que garantizan la procesabilidad y desempeño del producto final



Fiabilidad de abastecimiento

Reforzada por sitios de fabricación de escala mundial



Amplio portafolio

Amplia colección de soluciones para satisfacer la evolución de las necesidades del mercado



Apoyo técnico

Equipo global dedicado para apoyo continuo en la innovación

Nos gustaría agradecer a todos nuestros valiosos socios que colaboraron con nosotros en esta muestra.

Soluciones de alto rendimiento para pañal

No tejido Cubierta Interna "top sheet"

Desbloquea nuevos niveles de suavidad con gran confort con polímeros Vistamaxx™ en combinación con Exceed™ high performance y ExxonMobil™ PP. Entregan tanto esponjosidad como suavidad al combinar estas resinas para personalizar la tela al tacto desde lo acolchado y algodónoso a lo suave y ajustable para adecuarse a las necesidades únicas del mercado global.

Películas de Cubierta Exterior "backsheet"

Crear posibilidades para confort y discreción con los polímeros de PE Exceed™ Flow+, Exceed™ Tough+, Exceed™, Exceed Flow y Exceed™ Stiff+ para películas más delgadas, suaves y transpirables, así como películas delgadas no transpirables y excelente procesabilidad.

Orejas elásticas

Mejorar la comodidad y ajuste con películas suaves y elásticas hechas con polímeros de alto rendimiento Vistamaxx.

Nonwoven de Cubierta Exterior "backsheet"

Abrir nuevos niveles de suavidad para las cubiertas exteriores con gran confort con Vistamaxx en combinación con polímeros Exceed y ExxonMobil PP. Entregan tanto esponjosidad como suavidad al combinar estas resinas para personalizar la tela al tacto desde lo acolchado y algodónoso a lo suave y ajustable para adecuarse a las necesidades únicas del mercado global.

Pierna Leg cuff

Mejorar la seguridad en no fugas en leg cuff aprovechando el meltblown Exceed PP meltblown para facilitar un superior desempeño de barrera equilibrando resistencia y suavidad.

Centro-Core Wrap

Facilita la integridad del núcleo con resinas ExxonMobil PP para telas spunbond consistentes y de alta calidad.

Adhesivos de fusión en caliente HMA

Desarrollar adhesivos de fusión en caliente (Hot melt) con bajo olor y alta durabilidad al usar polímeros de alto desempeño Vistamaxx y los adherentes Escorez™, que permiten formulaciones de mayor carga de polímeros.

Pretinas elásticas

Personalizar la elasticidad para mejorar su ajuste con polímeros Vistamaxx en no tejidos o películas suaves estirables que sean extensibles o completamente elásticas.

Beneficios

 No filtración	 Transpirabilidad	 Versatilidad	 Potencial de reducción del espesor	 Equilibrio entre suavidad y resistencia	 Comodidad mejorada	 Película de fácil procesamiento
--	---	---	---	---	---	--

Películas de higiene embalaje por compresión con beneficios sostenibles

Oportunidad para incluir la reducción del espesor de la película para ayudar a reducir el uso de material incorporando contenido reciclado y desarrollando soluciones de mono materiales que puedan ser reciclados en programas e instalaciones de la comunidad que recolecten película de plásticos reciclado.

 Incorpora contenido reciclado	 Integridad de película	 Propiedades ópticas	 Excelente integridad del empaque y alto brillo	 Excelente equilibrio entre dureza/rigidez
 Espesor reducido	 Significativa reducción del espesor	 Fácil procesamiento y mayor productividad	 Excelente desempeño de sello	 Oportunidades de ahorro de costos

Grados de polietileno ExxonMobil como Exceed™ Tough+ y Exceed™ Stiff+ que mejore el rendimiento de la película:

- Película ultradelgada , calibre reducido a 40 micras
- Usando Exceed™ Tough+ m 0518.ML ayuda a proporcionar películas de alta integridad con excelente dureza y resistencia a la perforación.
- Exceed™ Stiff+ m 0238.MC ofrece películas resistentes y rígidas para una mejor manipulación, especialmente a espesores reducidos.
- Posibilidad de incorporar hasta un 30% de PCR en la capa intermedia, mientras se mantiene el espesor de la película en 50 micras, y una gran resistencia gracias al aumento de desempeño con Exceed™ Tough+.
- El uso de HDPE también ofrece rigidez y una mayor Tensile yield lo cual otorga resistencia en la deformación durante y después del empaqueo.



Novedades: Signature Polymers de ExxonMobil

Todos nuestros polímeros ahora están posicionados bajo una única marca: Signature Polymers. El objetivo es simplificar la arquitectura y la denominación de nuestros productos para mejorar la navegación por el portafolio. Nos gustaría destacar que nuestro compromiso con los productos de alta calidad sigue siendo el mismo. La composición de los productos no cambia, solo se actualizan los nombres. Realizaremos estas modificaciones durante los próximos meses, hasta mediados de 2025, por lo que verá los nombres de grados nuevos y antiguos resaltados durante ese tiempo.

A continuación se ofrece una descripción general rápida de las marcas y los nombres de grados que se cambiarán en este documento:

Nombre comercial heredado

Exceed™ XP 8358ML

Enable™ 4002MC

Achieve™ Advanced PP

Nuevo nombre comercial

Exceed™ Tough+ m 0518.ML

Exceed™ Stiff+ m 0238.MC

Exceed™ high performance PP

Algunos de nuestros grados Exceed, Achieve, Paxon y PP/HD premium existentes se han trasladado a la marca Exceed; la mayoría de los grados Enable existentes se han trasladado a Exceed Flow[+]; la mayoría de nuestros grados Exceed XP existentes se han trasladado a Exceed Tough[+]; la mayoría de nuestros grados Exceed S existentes se han trasladado a Exceed Stiff[+]. Más detalles aquí https://www.exxonmobilchemical.com/es/brands/signaturepolymers/exceed_high_performance_polymers o comuníquese con su representante de ExxonMobil para obtener más información.

¿Quiere ver qué ha cambiado en nuestra cartera? Visite [exxonmobilchemical.com/sptransform](https://www.exxonmobilchemical.com/sptransform)



Soluciones de Higiene
y cuidado personal



Soluciones de embalaje
por compresión

Contacto nos para más información: [exxonmobilchemical.com/es](https://www.exxonmobilchemical.com/es)

ExxonMobil
Signature Polymers

Bring your impossible



© 2024 ExxonMobil. ExxonMobil, el logotipo de ExxonMobil, el dispositivo de la "X" entrelazada y otros nombres de productos o servicios utilizados en este documento son marcas comerciales de ExxonMobil, a menos que se indique lo contrario. Este documento no se podrá distribuir, exhibir, copiar o alterar sin la autorización previa por escrito de ExxonMobil. En la medida en que ExxonMobil autorice la distribución, exhibición o copia de este documento, el usuario puede hacerlo solo si el documento no está alterado y está completo, incluidos todos sus encabezados, pies de página, exenciones de responsabilidad y otra información. No puede copiar este documento ni reproducirlo en su totalidad o en parte en un sitio web. ExxonMobil no garantiza los valores típicos (u otros). Todos los datos incluidos en este documento se basan en el análisis de muestras representativas y no en el producto real enviado. La información de este documento se relaciona únicamente con el producto o los materiales mencionados cuando no se combina con ningún otro producto o material. Basamos la información en datos que se consideran confiables en la fecha de compilación, pero no representamos, ofrecemos garantía ni garantizamos de otra manera, expresa o implícitamente, la comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, ausencia de infracción de patente, idoneidad, precisión, confiabilidad o la integridad de esta información o los productos, materiales o procesos descritos. El usuario es el único responsable de todas las determinaciones con respecto a cualquier uso del material o producto y cualquier proceso en sus territorios de interés. Renunciamos expresamente a toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño o lesión sufrida o incurrida directa o indirectamente como resultado de, o relacionada con, cualquier persona que use o confíe en la información contenida en este documento. Este documento no es una aprobación de ningún producto o proceso que no sea de ExxonMobil, y renunciamos expresamente a cualquier implicación contraria. Los términos "nosotros", "nuestro", "nuestros", "ExxonMobil Product Solutions" y "ExxonMobil" se utilizan por conveniencia; y pueden incluir a una o más de las siguientes entidades: empresa ExxonMobil Product Solutions (ExxonMobil Product Solutions Company), corporación Exxon Mobil (Exxon Mobil Corporation) o cualquiera de nuestras empresas afiliadas, ya la gestionemos directa o indirectamente.